

Helyi utak, hidak**Üzemeltetés:****Feltétlenül elvégzendő feladatok***Közúti jelzőtáblák, biztonsági berendezések*

Az önkormányzati tulajdonú utak un. úttartozékainak (KRESZ-táblák, oszlopok, védőkoriátok, sebességkorlátozó bordák stb.) elhelyezését, karbantartását, valamint a közúti balesetveszély mielőbbi balesetveszély elhárítását tartalmazza. A tárgyi munkavégzést a WIESNER Kft látja el. Jelentős költséget jelent a megrongált, elöregedett táblák cseréje.

Anyagi okokból csak a legrosszabb állapotú KRESZ táblák kerültek cserére, ezért 2010-ben mintegy 150 – 200 db tábla cseréje válik szükségessé.

- Megrongált, kidöntött, eltulajdonított táblák, oszlopok cseréje, illetve pótlása	2.500
- Kopott jelzőtáblák cseréje	2.500

Összesen:	5.000
------------------	--------------

Útburkolati jelek festése

Az önkormányzati tulajdonú utak burkolati jeleinek éves felújítását, újrafestését, valamint szükség esetén új burkolati jelek festését tartalmazza. A munkát minden évben meghívásos, egyszerű közbeszerzési eljárás alapján végeztetjük el.

A tervezett munkavégzés várható bekerülési költsége a 2009. évi felhasználás és az infláció figyelembevételével:

12.000

Padkakaszálás

A kaszálásokat (zöldfelület rendezés) közbeszerzési pályázat alapján a LIÁN Kft végzi.

A 2008. évi felhasználás és az infláció figyelembe vételével.

16.400

Forgalomirányító berendezések karbantartása, üzemeltetése

A Rákóczi – Széchenyi és Béri B. Á. utcákban elhelyezkedő 6 db vezérlő berendezéssel ellátott forgalomirányító jelzőlámpák, valamint a Holub-Hunyadi utcai jelzőlámpa karbantartását és üzemeltetését tartalmazza. A munkavégzést szerződés alapján a Magyar Közút Kht látja el. A szerződés évente a vállalási díjak változtatásával módosításra kerülhet.

A 7 db fogyasztási helyről üzemelő jelzőlámpás csomópontok karbantartási és üzemeltetési költsége az alábbiak szerint alakul:

- A tevékenység ellenszolgáltatásaként fizetendő vállalkozói díj (havi elszámolás alapján) 34.560,-Ft + ÁFA/hó/vezérlő berendezés.

A 7 db vezérlőberendezés összesen: 270.000,-Ft /hó.

Ennek megfelelően az éves vállalkozói díj bruttó: 3.240

- A közüzemi díjak, mely magába foglalja az áram és a telefonköltség díját: 4.240

- A esetleges balesetek során bekövetkező károkozásokra tartalék alap: 1.020

Összesen: **8.500**

Szilárd burkolatú utak karbantartása

Az önkormányzati tulajdonú utak fenntartását, karbantartását tartalmazza, melyet a pályázaton nyertes Wiesner Kft látja el.

A keretösszegek a biztonságos gyalogos és közúti közlekedés érdekében halaszthatatlanul elvégzendő feladatok ellátását hivatottak biztosítani (120 km út, 38.000 m² parkoló és mintegy 118 km hosszú, 190 ezer m² felületű járda).

Az előző évek tapasztalata alapján a költséghelyen átlagosan évente 35 – 40 millió Ft összegű felhasználás történ . Tervezett előirányzat: **40.000**

Külterületi vapas vizelvezetok es foldutak karbantartasa

Az onkormanyzati tulajdonu kulterületi utakon torteno kozlekedes biztosıtasaval kapcsolatos fenntartasi, javıtasi feladatokat tartalmazza (bozotirtas, fanyesesi munkalatok, foldutak tololapozasa, zuzottko szorasa, leomlott partfalak rendezese, kikatyusodott foldut szakaszok javıtasa stb), :

Kiemelten kezelendo zartkerti utak:

- Gorogszoi ut 600 fm
- Gyuszu volgy 1000 fm
- Csotonyi volgy 1600 fm
- Kerekhegy, Hosszuvolgy osszekoto ut 1.650 fm
- Cinka teto osszekoto ut 800 fm
- Gesztenyesi ag 350 fm
- Szucseny szurdik 350 fm
- Bagovolgy 800 fm
- Kopaszhegyi szurdik 300 fm
- Faddi teto 300 fm
- Tokos szurdik 220 fm

Ezen a koltseghelyen kerulnek elszamolasra a kulterületi vizmosasok feltoltesevel kapcsolatos feladatok.

Szekszard varos kulterületi utjainak fenntartasi munkait a Magyar Kozut Kht. latja el.

Az elozo evek tapasztalata alapján a fenntartasi es karbantartasi munkak eves bekerulese 8-10 millió Ft. **9.000**

Belterületi foldutak karbantartasa

A varos belterületen meglevo javıtott foldutak fenntartasa, mely az utak profilba hozasat tartalmazza grederezessel es koszorással.

Ezeket a munkafolyamatokat a Szollohegy, Szilas, Bencze F. utcaban, Tartsay garazssoron, a Zengo, Muskatli, Szeru utcakban, Kendergyar, Jozsef pusztan kell elvegezni az idojaras korulmenyeitol fuggoen, de evente minimum ketszer. **4.000**

Jardak fenntartasa

Az elore nem lathato azonnali beavatkozast igenylo jarda meghibasodasok, leszakadasok helyreallıtasara eloiranyzott osszeg kerult betervezesre. Ezen tulmenoen a varosi jardak muszaki allapotatol fuggoen, valamint a kepviseloi es lakossagi jelzesek alapján a legrosszabb muszaki allapotu jardaszakaszok, lepcsok javıtasat tartalmazza.

Az elozo evek tapasztalata alapján ezek becsult bekerulesi osszege: **15.000**

Hid karbantartas

A varos területen levo hidakrol hidallapot felulvizsgalatot keszıttettunk, amely tobbek kozott azokat a karbantartasi munkakat tartalmazza, melyek a hidak allaganak megovasahoz

feltétlenül szükségesek. Például: látszó teherhordó betonacélok PCC-s, korrózió elleni védelme, korlátok festése. Ezen felül az elmúlt években nagyobb karbantartási munkák hiányában az alább felsorolt hidak állaga oly mértékben megromlott, hogy az idei évben feltétlenül szükségesnek ítéljük meg ezen hidak alaposabb karbantartását. **1.000**

A nagyobb volumenű munkák nevesítve a rekonstrukciós feladatok között szerepelnek.

Autóbusz megállóhelyek fenntartása

A város területén található helyi tömegközlekedési útvonalon található buszvárók festése, javítása, esetleges rongálás utáni helyreállítás költségeit tartalmazza, mely az előző évi felhasználás alapján hozzávetőleg **2.000**

Parkolók fenntartása

Az önkormányzati utakhoz kapcsolódó nem fizető parkolók üzemeltetését tartalmazza. Előre látható hibák, burkolatsüllyedések helyreállítása. **1.000**

Padkarendezések

A megkezdett városi szilárd burkolatú utak padkarendezésének folytatása. A városi utak szétfagyásának megelőzése érdekében szükséges, hogy az útpadkákat megnyessük és ezzel biztosítsuk, hogy az út felületen felgyűlő csapadékvíz az útról oldal irányban szabadon lefolyhasson az út melletti árokba. A padkanyeséssel egy időben célszerű az út melletti csapadékvíz elvezető árkokat is jó karba helyezni.

Az út állapotának megóvása érdekében szükség van a padkák rendezésére, különösen földutaknál és szilárd burkolattal nem rendelkező buszfordulóknál

Javasolt padkarendezések: Fagyöngy utca, Sárköz utca, Baranyavölgyi út a buszfordulókkal, Kövendi S. u., Sárvíz u., József A. u., Halász B. u., Batthyány u., Palánki út **2.400**

Közterületen lévő üreg, illetve partfal leszakadások kármentesítése

Szekszárd nagy része geológia adottságait tekintve lösz talajon fekszik. Sok helyen a közterületek alatt általunk ismeretlen felhagyott, rosszul megszüntetett pince járatok húzódnak, melyek tömedékelése a korábbi állami támogatás megszűnése (pinceprogram), valamint saját forrás hiányában a mai napig nem történt meg. Évente több alkalommal előfordul, hogy a pincék, illetve partfalak leszakadnak, melyek helyreállítására a tapasztalatok alapján javasolt előírányzat: **3.000**

Szerződött feladatok összesen: 119.300

Műszakilag indokolt, javasolt feladatok: 0

Rekonstrukció

Szerződött, feltétlenül elvégzendő feladatok:

Közlekedésbiztonsági létesítmények:

Képviselői javaslatok:

- Pázmány téri (templom melletti) parkolók kialakítása (2. sz.vk.) 2. 800
- Mátyás király u. Rákóczi u. és Zrínyi u. közötti szakaszán kijelölt gyalogosátkelőhely létesítése. (5. sz. vk.) 2.000
- Kinizsi u. strandfürdő kerítése melletti részen merőleges kialakítású parkoló létesítése, útszélesítéssel és járdaépítéssel (7. sz. vk.) 4.000
- Alisca-Barátság, Cseri J. utcai csomópontban sziget létesítése véleményezett tanulmányterv alapján. (13. sz.vk.) 2.000

- Csalogány u. 19-24. sz. alatti társasházak útcsatlakozásánál gyalogos átkelőhely létesítése, illetve figyelem felhívás végett veszélyt jelző táblák elhelyezése (13. sz.vk.)	2.500
- Dr. Hirling Á. u. 1 db sebességcsökkentő borda létesítése (13. sz. vk.)	<u>300</u>
	11.600

Forgalomirányító jelzőlámpák összehangolása:

Az összehangoláshoz felhasználható a volt Borkombináttól a Csatári közforgalomig a Rákóczi utcában a Széchenyi utcában, valamint a Béri B. Á. utcában meglévő optikai kábel, mely az önkormányzat tulajdona és a térfigyelő kamerák üzemeltetését szolgálja. A hiányzó alépítmény kiépítésével alkalmassá válna a rendszer a jelzőlámpák összehangolására és ezzel a térfigyelő kamerák üzemeltetéséhez szükséges bérleti díj kiváltásra kerülhetne.

Térfigyelő kamerák alépítményének bérleti díja	4.000
	<u>8.000</u>
	12.000

Közlekedésbiztonsági létesítmények összesen: 23.600

Szilárd burkolatú utak rekonstrukciója

Buszöböl nyomvályúsodások megszüntetése (Újvárosi temető, újvárosi templom, kórház, Szent I. tér)

3.400

Képviselői javaslatok:

- Lisztesvölgyi termésköves út felújítása (1.sz.vk.) 420 fm x 4 m	6.000
- Parászta utcai út szélesítése (1. sz. vk.) 200x1m	2.400
- Bor u. (régi 6-os) és a régi 56-os utat összekötő út felújítása (1. sz. vk.) (Dombi gumis mellett)	1.500
- Újvárosi temető parkoló átépítése II. ütem 2.sz.vk) 550 m ²	5.000
- Bálint-közi út szélesítése a Kálvin tértől a Séd-patakig (8.sz.vk.) 150x0,5 m útszegéllyel	1.500
- Bálint-közi betontáblás út rekonstrukciója a Bartina u-tól a Séd-hídig (8.sz.vk.) 40 m x 5,5 m	2.800
- Puskás T. utcai betontábla cserék III. ütem (8. sz.vk.) 30x5,5 m	2.200
- Alisca u. 30-34. parkoló bővítés (13. sz. vk.)	4.000
- <u>Barátság utcai 60x4,5= 270 m² zúzottköves parkoló aszfaltozása (13.sz.vk.)</u>	<u>1.500</u>

Szilárd burkolatú utak rekonstrukciója összesen: 28.500

Megjegyzés: az aszfaltozással történő útfelújításokat a beruházások között szerepeltetjük.

Járdák rekonstrukciója

A teljes állomány meglehetősen nagy részét (**kb. 20%**) a 70-80-as években épült **betonlapos burkolat** alkotja. Ezek a tömeges közműfektetéseket követően **igen rossz állapotba kerültek. A betonlapok megsüllyedtek, botlás veszélyesek.** Ezen járdák átrakása, a törött lapok cseréje hosszútávon megítélésünk szerint nem gazdaságos, mivel a járdalapos felületek érzékenyebbek a süllyedésre. Hamar profiljukat veszítik és újabb átrakás válik szükségessé, ezért a cél a betonlapos járda felületek fokozatos cseréje monolit betonra. A felületek elhasználódásával elegendő egy három cm-es aszfalt kopóréteget készíteni, mely jóval olcsóbb és tartósabb a betonlapos felületek gyakori újra rakásánál.

Képviselői javaslatok:

1. sz. választókerület

- Parászta u. déli oldal a Kadarka utcától az Ezerjő utcáig. 280 fm x 1,20 m	1.700
- Ezerjő u. nyugati oldalán a Parászta utcától a Dr. Berze Nagy J. utcáig 75 fm x 1,20 m	560
- Tolnai L. utcai járda átépítés befejezése 120 m x 1,20 m (egyoldali szegéllyel)	1.400
- Kadarka u. járda átépítés Parászta-Rákóczi u. között 150 fm x 1,20 m	1.300

2. sz. választókerület

- Rákóczi u. K-i oldal a Rózsa utcától a Patak utcáig (támfal felett) 220x1,50 m	3.600
- Rózsa u. É-i oldalán a Battyhány u. és Baka u. közötti járda és lépcsősor felújítása 70 m x 1,20m	1.200
- Baka u. mindkét oldal 500 fm x 1.20 m	7.800

3. sz. választókerület

- Kadarka utcai járda a 3. számtól 145 fm x 1,50 m	1.600
- Kadarka utca járda az előző folytatásaként a Hány Borozóval szemben a Rákóczi u-ig 70 fm x 1,50 m	1.200
- Esze T. u. mindkét oldal 1050 fm x 1.20 m (50 %-ban csak aszfaltozás)	8.400

4. sz. választókerület

- Klapka lakótelepi lépcsősor felújítása a Klapka u. és Esze T. u. között. 80 x 1,20 m	1.300
- Kadarka u.-tól a Körösi Cs. S. utcai járdák akadálymentesítése 6 db	1.500
- Vak Bottyán utca 180 fm x 1.20 m	2.600
- Újfalussy utca déli oldal betonjárda aszfaltozása 370 fm x 1,20 m	1.330

5. sz. választókerület

- Pollack M. u. Mátyás kir. u. – Damjanich u. között mindkét oldalon 650 fm x 1,20 m	9.360
- Petőfi u. járda felújítások mindkét oldalon 2x270 m x 1,20 m	6.500
- Csaba u. járda felújítások mindkét oldalon 2x270 m x 1,20 m	6.500
- Árpád u. járda felújítások mindkét oldalon 2x270 m x 1,21 m	6.500
- Zrínyi utca mindkét oldal a Mátyás kir. utcától a Damjanich u-ig 740 fm x 1,20 m	10.800
- Tavasz u. járda átépítése (Ny-i oldal, a szv. vezeték kiépítését követően) 210 x 1,20 m	3.000

6. sz. választókerület

- Körösi Cs. S.utca 27 – 37/b előtti megkezdett járdaszakasz felújítása a Mikszáth parkig 80 fm x 1,50 m	480
- Körösi Cs. S. utca megkezdett járdaszakasz folytatása a 27. számig 215 fm x 1,20 m	2.800
- Schneider – közli járda átépítése a Hermann O. utcától a Mérey u-ig 120 fm x 1,20 m	1.440

8. sz. választókerület

- Bálint közli lépcsősor felújításának befejezése a Kálvin tértől 60 m x 1,20 m	1.000
- Bartina u. É-i oldal járdaburkolat felújítás a Remete utcáig (905 m ²)	10.000
- Remete u.É-i oldal járdaburkolat felújítás a Káplna térig (997 m ²)	11.750
- Bocskai u. legrosszabb műszaki állapotú járdaszakaszok felúj. 100 fmx1,20	1.200
- Bethlen G. u. legrosszabb műszaki állapotú járdaszakaszok felúj. 100 fmx1,20	1.200
- Lehel u. felújítása mindkét oldalon kapcsolódva az útburkolat felújításhoz 240 fm x 1,0 m	1.200
- Bartina u. megkezdett járdafelújítás folytatása a Séd – köztől a Bálint – közig 460 fm x 1,20 m	6.670
- Séd – közli járdalapos járda felújítása 200 fm x 1,20 m (k-szegély és megerősített járda a szemétszállítás miatt)	2.880

9. sz. választókerület

- Wesselényi utcai megkezdett járdafelújítás folytatása az É-i oldalon a Mikes u. és Ady E. u. között 90 m x 1,50 m	2.000
---	-------

- | | |
|---|-------|
| - Ybl M. lakótelep aszfaltos járda felújítása 150 fm x 1,50 m | 900 |
| - Népfront utcai járda átépítése az É-i oldalon 220 fm x 1,20 m | 2.400 |

10. sz. választókerület

- | | |
|--|-------|
| - Alkotmány u. 8. sz-tól (óvoda D-i kerítése mellett) a Kecskés F. u-i Ált.Iskola felé meglévő aszfaltos járda felújítása (600 m ²), ill. annak folytatásában a Vasvári P. u-ig meglévő járda felújítása (400 m ²) | 1.000 |
|--|-------|

11. sz. választókerület

- | | |
|--|-------|
| - Halasi A. utca D-i oldali járda rekonstrukciója a Tartsay V. utcától a Bence F. u-ig. 220 m x 1,20 m | 3.000 |
| - Vasvári P. u. átépítése II. ütem mindkét oldalon a Kecskés F. – Halasi A. u. között 400 fm x 1,20 m | 5.000 |

12. sz. választókerület

- | | |
|---|-----|
| - Fáy A. u.-Béri B. Á. utcai járdák összekötése - új aszfaltos járda építése lépcsővel az italdiszkonttal szemben 35 m x 1,20 | 400 |
|---|-----|

13. sz. választókerület

- | | |
|---|-------|
| - Bródy S. u. É-i oldalon járda építése a Rozsnyai u-tól a Holdfény utcáig tartó szakaszon | 2.400 |
| - Alisca u. 2. Ny-i oldalán meglévő járda meghosszabbítása É-i irányba az Alisca u-i útig, valamint annak meghosszabbításában összekötő járda kiépítése az Alisca u. és Allende u. között (szegély nélküli aszfaltozott járda) 120 m x 1,20 m | 1400 |

14. sz. választókerület

- | | |
|--|-------|
| - Kertész utcai járdaépítés 80 x 1,20 m | 1.000 |
| - Szőlő utcai járda átép. mindkét oldalon Szőlőhegy u. – 56-os út között 490 fm x 1,20 m 8.930 | |
| - Szőlőhegy u. járda a Szőlő utcától délre a Harmat utcáig 500 fm x 1,20 m | 6.600 |

Járdarekonstrukciók összesen: 153.800

Megjegyzés: Az új járdaépítéseket a beruházási előirányzatok között szerepeltetjük.

Hidak rekonstrukciója:

- | | |
|---|-------|
| - Tóth – völgyi buszfordulónál található tönkrement szárnyfalú híd javítása a csőátmérő növelésével | 4.000 |
| - Kerámia utcai híd átépítése (csőátmérő növelése) | 6.500 |

Összesen: 10.500

- Tervezések, engedélyezések

Az utak, járdák, és közlekedésbiztonsági munkákkal kapcsolatos tervek készíttetését, engedélyezését, illetve a régebbi meglévő tervek felülvizsgálatát tartalmazza pályázat benyújtására alkalmas formában. **4.000**

Helyi utak-hidak rekonstrukciója összesen: 220.400

A vízkárelhárítás szakfeladat költségvetéséhez

Költséghely részletezése

A költséghelyen belül két feladattípust különböztetünk meg, úgymint

- **fenntartási munkák**
- **rekonstrukciós munkák**

Fenntartási munkák

Feltétlenül elvégzendő feladatok

- | | |
|---|---------------|
| * Szekszárd-Paksi Vízitársulat érdekeltségi díja | 1.100 |
| * Átemelők üzemeltetése | |
| A Magura átemelő, a Pollack M. utcai záportározó és átemelő, továbbá a Sport u-i átemelő üzemeltetése tartozik ide. | |
| 2008. március 31-től a Szekszárdi Vízmű Kft. üzemeltetésébe tartozik. | |
| Az üzemeltetési költségek az alábbiak szerint oszlanak meg: | |
| - 12 havi áramdíj (Alapdíj + fogyasztás): | 8.500 |
| - 12 havi üzemeltetés + javítások (ellenőrzés, ügyelet, szemétszállítás, biztosítékok, tömítések | |
| <u>apróbb hibák javítása, vízzáró kivitelű kapcsolószekrények felszerelése):</u> | <u>4.500</u> |
| Átemelők üzemeltetése összesen: | 13.000 |
| * Zárt csapadékcsatorna hálózat tisztítása évenkénti rendszerességgel a város belterületén, illetve szükség szerint. A lombhullás miatt illetve tavasszal a hóolvadást követően, a síkosságmentesítő anyagoktól eldugult, illetve feliszapolódott szakaszok tisztítása tartozik ide. (az összes hálózat hossza 74 km zárt csapadék cca.5000 db akna): | |
| Dugulások elhárítása, víznyelőaknák tisztítása, stb. | |
| - Zrínyi u. | |
| - Rákóczi u. | |
| - Kossuth u. | |
| - Wigand tér | |
| - Aranytó u. | |
| - Toldi u. | |
| - Jókai ltp. | |
| - Hunyadi u. | |
| - Arany J. u. | |
| - Bródy S. u. gerinc | |
| - Kőrösi - Hermann u. | |
| - Valamint a hóolvadás után a síkosságmentesítő anyagoktól eldugult szakaszok tisztítása | |
| - Béri B. Á. u. | |
| - Kölcsey ltp. | |
| - Csalogány u. 2. sz. melletti víznyelő akna tisztítása | |
| - Wosinsky ltp. | |

Keretösszeg nagysága:

7.000

* Városi nyílt árkok kaszálása: (4-6-szori kaszálás szerződés szerint, a frekventált területeken 6 alkalommal)

Szerződés szerint 2011-ig a LIÁN Kft. végzi a munkálatokat.

Összes kaszálás részletezése:

- Főbb vízgyűjtők, vízfolyások, övárkok és földmedrek fenntartása Séd-patak, Parászta-patak, árvízvédelmi körgát, Csendes-árok, Magura átemelő előtti bekötőárok a Séd-patakig, valamint a vasúttal párhuzamos árok, Csatári árok az 56-os sz. úttól Ny-ra a fűrésztelepig, Cinka utcai árok 56-os úttal párhuzamos és arra merőleges szakasza, Baranya-völgyi árok, a Sárköz u. folytatása, hidaspetrei árok, Baktai övárkok alsó szakasza, Tüzér utcai árok, Baktai övárkok felső szakasza, Magura-patak a Kövendi S. utcától az átemelőig, Tótvölgyi árok az 56-os úttól Ny-ra, Baranya-völgyi árok a Csatári téglagyártól a Baranya-völgy végéig, Alkony utca mögötti árok.
- Utcai, út menti árkok kaszálása
Kövendi S. utcai árok, Otthon u. árok a buszfordulótól az 56-os útig, Major utcai árok az Otthon utcától az ebesi bekötőig, szőlőhegyi új lakótelepen lévő árkok, Alisca utcai árok, valamint az Alisca ltp-en található vízelvezető, Tolnai L. utcai árok, Sárvíz utcai árok, Bogyiszlói úti árok, Palánki úti árok, Dobó utcai árok, Nefelejcs utcai árok, Alisca és Barátság utca közötti árok, Csörge tó felé vezető árok, 56-os út melletti árok az AGROBER-től a Sió csárdáig, Keselyűsi úti árok, Alkony utcai árok, Aranytó utca ipartelepi árok.

Városi nyílt árkok kaszálása (4-6-szori) várhatóan összesen: 30.000

* Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje, egyedi megrendelések alapján, szükség szerint:
(Az elmúlt évek tapasztalati felhasználása szerint becsült keretösszeg: 17.000)
Ide tartozik a a különböző vb. vagy öntöttvas fedlapú aknák fedlappótlása, - javítása, - átépítése, tisztítása, egyes tönkrement kisebb csatornaszakaszok, átereszek cseréje. Jelentős kiadást jelent a belterületi nyílt árkok és az ezekhez tartozó iszapfogók, surrantók, víznyelők rendszeres iszaptalánítása, kisebb javítások elvégzése, kisebb földárkok burkolása. pld.: Béri B. Á. u. 39 – 125 grünbetonos folyókák tisztítása, pótlása 17.000
Szeméttelapi díj a cikói telepre szállítással c.c.a 3.000

Keretösszeg nagysága: 20.000

* Záporkárok:

A rendkívüli záporok és belvízkárok alkalmával elvégzendő azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok (iszapfelhordások eltávolítása, eltömődött aknák, víznyelők tisztítása). 3.000

Feltétlenül elvégzendő feladatok összesen: 74.100

Műszakilag indokolt, javasolt feladatok oszlopában

* Árvízvédelmi eszközök fenntartása:

A 232/1996. (XII.26.) Korm.rendelet szerint az önkormányzat feladata. 2007-ben felújításra került Szekszárd árvízvédelmi terve, mely tartalmazza az eszközök számát is.

A leltár szerint jó néhány eszköz beszerzésére szükség van (pl. zsákok, cövek, talicska) 500

* Fő vízgyűjtők kotrása:	
Séd patak Zrínyi u. – Hunyadi u. közötti burkolt szakaszának iszaptalanítása (585 fm)	2.200
Csendes árok kotrása a M. kir. utcától a tehermentesítő útig (1000 fm)	1.500
Ebesi vadvíz árok kotrása az 56-os úttól K-re (890 fm)	1.500
Baranya völgyi árok kotrása II. ütem (Kerámia utcától K-re) (2500 fm)	3.500
<u>Tótvölgyi árok kotrása (1300 fm)</u>	<u>4.000</u>
Fő vízgyűjtők kotrása összesen:	12.700

* Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje	19.500
<i>Munkák részletezése:</i>	
- Fagyöngy utca vízrendezés(500 fm)	2.400
- Tartsay V. u. garázsváros árokrekonstrukció	2.200
- Vasvári u. II. ütem árokrendezés (Ny oldali árok burkolás)(260 fm)	1.500
- Harang u-i (Szőlőhegy) árok rekonstrukció cca.20 fm a híd előtt	800
- Alkotmány u. árokburkolás (420 fm)	2.200
- Kövendi S. u. déli oldal árokburkolás (210 fm)	2.000
- Sárvíz u. árokburkolás II. ütem (160 fm É-i oldal)	1.000
- Baranya-völgy bal oldali bekötőárkok tisztítása	1.000
- Zrínyi u. 41-47. előtti zárt csap. csatorna csere (65 fm)	5.500
- Szőlőhegy u., Muskátli utcai útcsatlakozással szemben, csap.víz árokba való bekötés rendezése a Tóthvölgyi árokba.	900

Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása összesen: 19.500

* Csapadékvíz aknák átépítése, víznyelő rácsok cseréje (pl.:Rákóczi u., Zrínyi., Nyár u., Csokonai u.)	5.000
* Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése:	3.000
* Állapotfelmérési terv készítés	1.000
(Martos F.övärok, Mérey övärok, Zöldkert utca végétől induló bukósor, Csatári árok, Tóthvölgyi árok, Csendes árok, állapotfelmérése)	
Műszakilag indokolt feladatok összesen:	41.700

- Rekonstrukciós munkák

Feltétlenül elvégzendő feladatok oszlopában	0
Műszakilag indokolt feladatok oszlopában	90.400

Műszakilag indokolt feladatok oszlopában

Nyílt vízvezető rendszerek rekonstrukciója (árokburkolások):

- Mátyás kir. u. É-i oldal (a vasúttól keletre) árokrekonstrukció folytatása (590 fm)	2.650
- Tavasz u. vízvezetés megoldása (A szv. hálózat kiépítése után)(160 fm)	2.600
- Sárvíz u. árok rekonstrukció és út alatti átteresz létesítése (D-i oldal 165 fm)	1.800
- Csébi fiúk u. árokburkolás (455 fm)	6.800
- Bertók R-né árokburkolás (390 fm)	5.800
- Kövendi S. u. árokburkolás (430 fm)	6.200
- Barátság forrás feltárása kialakítása	1.800
- Szőlőhegy-Szérű-Venyige u. csp.útburkolat süllyesztése és bekötése a Tótvölgyi árokba (terület megszerzésével)	1.650

- Tóth – völgyi árokba vezető oldalárkok burkolási munkáinak befejezése	1.800
- Tormay Béla u. csapadékvíz elvezetése (210 fm)	3.500
- Cinka 11069 hrsz-ú vápás vízelvezető javítása (25 fm)	1.200
- Sárköz u. árok rekonstrukció (É-i old. a Kalász u. – Kerámia u. között) 250 fm burkolás	3.000
- Petőfi utca árokburkolás mindkét oldalon II. ütem (550 fm)	3.300
- Csaba u. földárok burkolás mindkét oldalon (550 fm)	3.300
- Árpád u-i árokburkolás (behajtók + átérsek cseréje is) (540 fm)	4.400
- Klapka u. II. támfal építés + csap.víz elvezetés (terv van)	1.700
- Szőlő u. D-i oldal árokburkolás a Fagyöngy u. 56-ig (350 fm)	1.700
- dr. Hirling Á. u. 9-15. hegy felőli oldalon járda melletti folyóka kiváltás	1.100
- Keselyűsi árok rekonstrukció tervezése	2.500
- Görögszó árokburkolás I. ütem	3.300
- Keselyűsi árok rekonstrukció tervezése (a vasúttól a befogadóig 815 fm)	1.800
- Tervdokumentáció készítése rekonstrukciós munkákhoz	2.400
Nyílt vízelvezető rendszerek rekonstrukciója összesen:	61.000

Zárt csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója:

- Wosinsky - Kölcsey ltp. zárt csap.csat. hálózat rek. I. ütem (terv van) (300 fm)	4.000
- Pollack ltp. csap. víz elvezetés (terv van)+ Pollack u. vasút melletti árok (250 fm)	2.700
- Hermann O. u. 8. sz. és a garázssor között az út alatt a csapadék csatorna NA 400-ra cserélni (12 fm)	900
- Baranya völgyi buszforduló alatti átérés cseréje	2.700
- Zrínyi u. zárt csapadék csatorna rekonstrukció (Halászcseré - Csendes árok közötti szakasz) (100 fm)	2.400
- Csendes árok, Berzsényi u-i átérés rekonstrukció	4.000
- Pollack M. u. zárt csapadékcsatorna rekonstrukció (Csendes ároktól a Mátyás kir. utcáig) (300 fm)	3.500
Zárt csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója összesen:	20.200

Övárkok:

- Martos Flóra u-i övárkok burkolása I. ütem (190 fm)	2.200
---	-------

Külterületi vízrendezés:

- Szőlőhegy É-i domboldal vízrendezés (tanulmányterv)	1.000
- Tóth völgyi vízrendezés (terv + kivitelezés) (1500 fm)	6.000
Külterületi vízrendezés összesen:	7.000

Műszakilag indokolt feladatok oszlopában: 90.400

Köztisztaság, települési hulladékok kezelése

Szekszárd város köztisztasági feladatait az Alisca Terra Hulladékgazdálkodási Kft látja el.

Az elvégzendő feladatok ellátására munkanemenként az alábbi szerződések kerültek megkötésre:

- Gépi úttisztítás 2007. április 1-től 2017. április 1-ig.
- Kézi úttisztítás 2007. április 1-től 2017. április 1-ig.
- Konténeres hulladékszállítás 2007. április 1-től 2017. április 1-ig
- Szelektív hulladékgyűjtés 2007. április 1-től 2017. április 1-ig.
- Lomtalanítás 2007. április 1-től 2017. április 1-ig.
- Síkosságmentesítés 2008. szeptember 1-től -2018. február 28-ig

A megkötött fenti határozott idejű szerződések évenkénti inflációkövető áremelést tartalmaznak.

A 2010. évi tereztett előirányzatok meghatározásánál 6 %-os várható, becsült inflációt vettünk alapul.

Feltétlenül elvégzendő feladatok oszlopában

Az oszlop soronkénti kifejtése:

Közterület fenntartási tevékenység gépi úttisztítás és útmosás *ezerFt*
 A 2.500 gépüzemóra figyelembevételével tervezett díj a feladat szinten-
 tartását biztosítja.
 2009. évi bekerülés: bruttó 22.881.529- Ft/év
 2010. évi tervezet: 1,06 x 22.881.529.- Ft/év 24.254.421.-Ft **24.300**

Kézi úttisztítás
 2009. évi bekerülés: bruttó 48.265.626.- Ft/év
 2010. évi tervezet: 1,06 x 48.265.626.- Ft/év 51.161.563.-Ft
 Kerekítve: 51.200.000.- Ft
 A cikói hulladéklerakóba történő elhelyezés becsült többletköltsége
 éves szinten: 5.000.000.- Ft
 51.200.000.- + 5.000.0000 **56.200**

Konténeres hulladékszállítás
 Konténerek fordulónkénti bruttó szállítási díja 2009-ben a helyi szemét-
 telepen történő elhelyezéssel: 13.750.- Ft/forduló
 2010. évben a fordulónkénti szállítási díj cikói szeméttelen történő
 Elhelyezésével: bruttó 21.775.- Ft/forduló
 2010. évi tervezet:
 Fordulók száma: 2 db konténer (Tartsay ltp. és Barát J. u.) heti 1x-i
 ürítéssel 2x52 = 104 forduló
 104 forduló x 21.775.- Ft/forduló = 2.264.600.- Ft/év **2.300**

Lomtalanítás 2 alkalommal

A tavaszi és az őszi lomtalanítás költségeit tartalmazza:

2009. évi bekerülés 4.000.000.- Ft

2010. évi tervezet

A cikói hulladéklerakó helyen történő elhelyezéssel 6.000.000.-Ft **6.000**

Síkosságmentesítés

A költséghelyen belül a város síkosság mentesítésével kapcsolatos ügyelet és munkavégzés, szóróanyag beszerzés, valamint a szóróládák kihelyezésének költségei kerülnek elszámolásra. A feladat elvégzéséhez tapasztalati adat alapján, az időjárástól függően évente 30-40 millió Ft a bekerülési költség **40.000**

Illegális szemétkerakóhelyek megszüntetése

A város területén illegálisan lerakott szemét összeszedését és szemétkerakó helyre történő szállítását, valamint a közhasznú munkások egyéb tevékenységével összefüggő konténerszállítási költségeket tartalmazza. A városi szemétkerakóhely megszüntetésével 2010. évben várhatóan tovább nő az illegális szemétkerakás mennyisége. A Cikóra történő szállítás és a várható kezelési díj szintén költségnövelő tényező. **6.000**

Szűnyogirtás, patkányirtás

- *Szűnyogirtás:*

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az időjárás függvényében átlag 4 beavatkozással (légi+földi) a szűnyogmentesség biztosítható. Amennyiben lehetséges, úgy az idén is pályázni fogunk központi pénzeszközök felhasználására. *7.000 eFt* **7.000**

- *Patkányirtás:*

A mentesség fenntartása a kialakított körzetek folyamatos kezelésével biztosítható. Az elvégzett munka ellenértékének kifizetésére csak az ÁNTSZ írásos igazolása alapján kerülhet sor.

A 2010. évi feladat ellátására az árajánlatok megkérése folyamatban van.

2009. évi bruttó bekerülés: 5.580.000.- Ft

2010. évi tervezet: 1,06 x 5.580.000.- Ft = 6.315.000.- Ft **6.300**

Szűnyogirtás, patkányirtás összesen **13.300**

Feltétlenül elvégzendő feladatok összesen: 148.100

Műszakilag indokolt, javasolt feladatok oszlopában:

Konténeres hulladékszállítás:

A tervezett 2 db konténeren túl várható további konténer kihelyezésének bekerülése **1.000**

Síkosságmentesítés:

Rendkívüli időjárás esetére tervezett tartalék összeg **5.000**

Szűnyogirtás, patkányirtás:

Amennyiben a tervezett 4 beavatkozáson túl további szűnyogirtásra lenne szükség, úgy annak fedezetére tartalékösszeg. **1.900**

Műszakilag indokolt, javasolt feladatok összesen: 7.900

Egyéb város és községgazdálkodás**A költséghely részletezése:****Feltétlenül elvégzendő feladatok oszlopában**

Az oszlop soronkénti kifejtése:

-KKN nyilvántartás és geodéziai bemérések A Központi Közműnyilvántartás (KKN) ellátását és vezetését a GEODÉZIA Földmérnöki Szolgáltató Kft (Szekszárd, Keselyüsi u. 9.) látja el.	1.000
Ezen a költségSORON kerül elszámolásra a különböző önkormányzati tulajdonú területek szükség esetén felmerülő geodéziai kitűzések költségei.	
- Ünnepek és rendezvényekre történő felkészülés Az elmúlt évek tapasztalata alapján a különböző városi rendezvények és ünnepek kapcsán felmerülő költségek (zászlózás, útlezárás, közterület takarítása stb.)	3.000
- Utcanévtáblák, térképmásolatok, külterületi utak táblázása A felmerülő igény szerint kerül felhasználásra az előirányzat.	1.000
- Nyilvános illemhelyek üzemeltetése A 2 db illemhely (Béla király téri, Prométheus-parki WC) fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos költségeket tartalmazza a közüzemi díjjal együtt.	800
- Közterületi lakatosmunkák Közterületi korlátok, láncok felújítása, illetve új korlátok elhelyezésének és felújításának költségelőirányzata.	1.200
Feltétlenül elvégzendő feladatok összesen:	7.000
Műszakilag indokolt, javasolt feladatok	
- Ünnepek és rendezvényekre történő felkészülés Tartalékkeret az előirányzat esetleges túllépése esetén	1.000
- Közterületi lakatosmunkák Tartalékkeret az előirányzat esetleges túllépése esetén	500
Műszakilag indokolt, javasolt feladatok összesen:	1.500
Egyéb város és községgazdálkodás mindösszesen:	8.500

Temetőfenntartás**A költséghely részletezése:****Feltétlenül elvégzendő feladatok oszlopában**

Az oszlop soronkénti kifejtése:

Temetők üzemeltetése szerződés alapján

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján a Panteon Kft. látja el.

A szerződésen belül az üzemeltetési feladatok az alábbiak:

- Gondnoki tevékenység, portaszolgálat
- Zöldfelületek, burkolt területek fenntartási, takarítási munkái
- Síkosság mentesítés
- Szemét kezelése és elszállítása
- Közüzemi díjak
- Fák, cserjék ápolási munkái (emlékművek, dízsírok gondozása)
- Nyitva tartás, tájékoztatás

A fenntartási munkák évente a szerződés fordulónapjával rögzített, keretösszegegen belül.

29.300

Feltétlenül elvégzendő feladatok összesen:**29.300****Műszakilag indokolt feladatok oszlopában***Növényzet telepítése*

A növényzet pótlásának, katonai sírok viráganyagának, valamint az alsóvárosi temető bővítése kapcsán szükséges telepítés növényanyagának fedezetére

1.600

Előre nem látható feladatok

Kárelhárítás (viharkár, közmű meghibásodás)

1.600

Alsóvárosi temető.

Közuzalékos utak évi 1x-i felújítása

5.000

Újvárosi temető

Parcellakialakítás, úthálózat bővítése

6.400

szemétküldő edényzet kihelyezése

550

Urnafal építése

2.650

Közuzalékos utak évi 1x-i felújítása

3.200

Szőlőhegyi temető:

Temető rehabilitációs tervének elkészítését (geodéziai felmérés alapján tereprendezés, támfalépítés, kerítés építés, belső utak kialakítása) tartalmazza.

- *Tanulmányterv:*

900

- *Kiviteli terv:*2.400

3.300

Műszakilag indokolt feladatok mindösszesen:**24.300**

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás)A költséghely részletezése:

bruttó eFt-ban

Feltétlenül elvégzendő feladatok oszlopában:Parkok gondozása:- Kaszálás:

A költségvetés a I. fenntartási kategóriába tartozó területek 8 alkalommal, valamint a II. fenntartási kategóriába tartozó területekből a kézzel és a géppel kaszálható területek min. 6 alkalommal történő kaszálását tartalmazza. 43.250

- Lombgyűjtés:

Az összeg a I-II-III. fenntartási kategóriába tartozó zöldfelületek, valamint a cserje ágyások felületének őszi folyamán végzendő lomb gyűjtését tartalmazza elszállítással. 16.600

- Tavaszi zöldfelület takarítás:

Az összeg a I-II-III. fenntartási kategóriába tartozó zöldfelületek, valamint a cserjeágyások felületén tavaszi tisztító gereblyézését tartalmazza a hulladék kezelésével és elszállításával 9.800

- Cserjék gondozása

Cserjékkel beültetett területek kétharmadának rendszeres kapálását, gyommentesítését, valamint az őszi metszést beásással, illetve vegetációban egyszeri alakító metszést, sövényírást tartalmazza. 4.000

- Szemétgyűjtés:

Az összeg a szerződésben rögzítettek szerinti gyakoriságú szemétgyűjtést-elszállítást tartalmazza:

- frekvenciált zöldfelületeken heti 5x-i,
- zöldfelületeken kaszálást megelőzően, valamint kaszáláson kívüli időszakban havi egyszeri alkalommal,
- rendszeres gondozású cserjefelületeken havi 1x-i alkalommal, 3.600

Parkok gondozása (minimum) összesen: 77.250

Virág- és rózságyások gondozása, virágok vásárlása:

A megnövekedett virágfelület és a mintegy 1000 m² rózságyak folyamatos gondozását (talajelőkészítés, kapálás, gyommentesen tartás, rózsák tavaszi metszése, folyamatos növényvédelme, összes virágfelület és a fiatal telepítésű rózsák öntözésének munkadíja), 73.000 db egynyári növény tavaszi, ugyanennyi kétnyári virág és 15.000 kora tavaszi hagymás növény őszi kiültetését fedezi, mely az alábbi gondozási munkákat foglalja magába: ültetéseket megelőző talajelőkészítés, ültetést követő rendszeres öntözés, kapálás, gyommentesítés szükség szerint, megelőző növényvédelem 26.700

Fák ápolása, nyesése, metszése:

- Az összeg az előző év tapasztalatai alapján szükségessé váló gallyazási, metszési munkákat tartalmazza épületekhez közeli, illetve az út úrszelvényébe nőtt, közlekedési táblák,

jelzőlámpák észlelhetőségét akadályozó fák esetében. Továbbá a veszélyessé vált fák kivágását jelenti a balesetveszély és a kárelhárítás mértékéig. 7.500

Fák növényvédelme:

- *Vadgesztenye és platánfák védelme:*

A város idősebb, jellegzetes fasorainak teljes körű védelme vadgesztenye és platánfák kártevőivel és kórokozóival szemben (vadgesztenye aknázómoly, platán csipkésposloska, platán apiognomiás betegsége) 2.750

Városi tartalékterületek kaszálása:

A városi tartalékterületek szerződés szerinti gondozása 7.400

Vízdíj, vízhálózat javítása:

2.400

„Virágos Szekszárdért” program:

A tervezett összeg 600 cserép + 13 db POLYDUCT edényzet oszlopokra történő kihelyezésének és gondozásának költségeit tartalmazza 9.500

Játszószerek karbantartása:

A meglévő eszközök javítási munkáit tartalmazza 7.000

Játszóterei eszközök évenkénti felülvizsgálata:

A 78/2004. GKM rendelet továbbá előírja az üzemeltetett játszóterek évenkénti felülvizsgálatát akkreditált minőségbiztosító szervezettel 600

Padok karbantartása

Karbantartásának és visszahelyezésének költsége 5.000

Szökőkutak javítása és üzemeltetése:

A Szekszárdi Vízmű Kft-el kötött szerződés szerinti szökőkutak fenntartási költségét, valamint az éves vízdíjat tartalmazza. 8.200

Szemégyűjtő kelyhek vásárlása és javítása:

Város területén lévő szemégyűjtő kelyhek éves karbantartási díját és a megromgált, nem javítható edényzet pótlásának költsége 3.800

Köztéri szobrok fenntartása, felújítása:

Szobrok és azok környezetének fenntartási, felújítási, továbbá téliesítésének költsége éves költsége 3.800

Feltétlenül elvégzendő feladatok összesen: 161.500

Műszakilag indokolt feladatok oszlopában:

Fák ápolása, nyesése és metszése

- Lakótelepeken korábban ültetett faállomány felülvizsgálata és a területek parkjainak rekonstrukciója. A lakótelepeken néhol az épületekhez túl közel telepített fák túlzottan beárnyékolják a lakásokat, illetve összenőtt lombkoronájuk balesetveszélyessé vált

Tartsay ltp.	6.600
Alkotmány ltp.	2.700
Mérey u – Hermann O. u.	3.400
- Ostorfák ifjító gallyazását követően az évi 2xi hajtásválogatás a szükséges pótlással, kapcsolódó pótlással	
- Szent István tér	2.700
- A villamos vezetékek környezetében a szolgáltatóval együttműködve	<u>3.400</u>
	18.800
- A villamos vezetékek környezetében a szolgáltatóval együttműködve célszerűbb lenne a gallyazásokat úgy elvégezni, hogy az ne pillanatnyi megoldás legyen, hanem egyúttal korona alakításra is kerüljön sor	11.800

Fák és cserjék vásárlása, gondozása:

- Fák vásárlása:

Az új építésű játszóterek növénytelepítési munkái a kivitelezéskor elmaradtak, ezeknek a feladatoknak az ellátására szükséges forrás 2.000

- Cserjék vásárlása

Gyalogosok által kitaposott, szabálytalan parkolásból eredően ill. egyéb okból kipusztult cserjék és talajtakarók minimális pótlását fedezi az összeg.

700

2.700

Utak melletti zöldsáv létesítése

A 2002. évben elfogadott Környezetvédelmi Programban szereplő feladat.

A program évente 2 millió Ft-ot javasol az utak melletti zöldsávok létesítésére 2.200

Elektromos vezetékek alatti fák leváltása:

Az összeg elektromos vezetékek alatt lévő magas növekedésű fák kivágását és azok alacsony növekedésű, szűk utcákban történő felhasználásra szelektált fajokkal történő pótlását foglalja magában - a munkákat ütemezve első évben: 3.100

Növényvédelem, tápanyag-utánpótlás, gyomirtás:

A feltüntetett összeg virágok, rózsák, cserjék és fák tápanyag-utánpótlási optimális felhasználás esetén felmerülő költségeit, aranka és szövőlepké elleni védekezés, valamint egynyári növények növényvédelmét foglalja magában. 3.250

Gyepfelület felújítása a városközponti parkokban:

Ezen zöldfelületek teljes rekonstrukcióját, újrafüvesítését foglalja magában, az öntözési lehetőség kialakításával együtt: 12.000

Fák növényvédelme:

- városi fák kártevők elleni védelme:

Az előző év tapasztalata alapján szükséges tervezni minimálisan azon fák esetében a levéltetű elleni permetezést a nyári időszakban komplex növényvédelmi kezeléssel legalább egy alkalommal a legveszélyeztetettebb fajokra: hárs, juhar, dísz szilva, galagonya. 3.500

Vízhálózat javítása:

600

Központi elhelyezkedésű parkok rendszeres öntözése:

Ezen parkok zöldfelületének állapota rendszeres öntözés mellett tartható fenn. 1.000

Világháborús emlékművek körüli terület gondozása:

Az emlékművek körüli terület felújítását fedezi az összeg. 1.000

Játszóterek karbantartása:

Amennyiben a játszótereken történő eszközlebontással kívánatos mértékűre nem redukálható az eszközállomány, úgy rendeletnek és szabványoknak megfelelő fenntartásuk, karbantartásuk fedezetére szükséges összeg, mely a legszükségesebb átalakításokat is magába foglalja 8.550

Játszóterek rendszeres ellenőrzése:

A játszóterek biztonságos üzemeltetését szabályzó rendelet és szabványok 2003. novemberétől a fenntartó - tulajdonos számára kötelezettséget ír elő a rendszeres, illetve operatív ellenőrzés megvalósítására. Ennek tervezett költsége, mely magába foglalja a kötések ellenőrzését, az ütécscillapító felület karbantartását. 5.200
(rendelet szerint a lebontások legkésőbbi időpontja 2008.12.31.)

Játszóterek és zöldfelületek felújítása, szabványosítások:

Választó körzetekben felmerült játszótéri felületek valamint zöldfelületek rendezési költsége, illetve láncos hinták szabványosításának költsége

- Székely Bertalan u-ban elbontott játszótér helyén pihenőpark kialakítása (I.vk.) 530
 - Kossuth u. végénél a zöldfelület pihenőparkká alakítása (III. vk.) 795
 - Rákóczi u. zöldfelületének rendezése (II-III-IV. vk.) 1.060
 - Kölcsey ltp-en elbontott eszközök helyén a burkolat eltávolítása, helyén zöldfelület rendezési munkák (V. vk.) 1.590
 - Szánkódomb kialakítása az 5-ös iskolától D-re (XII. vk.) 740
 - Béri B. Á. u. 107-115-nél a bitumenes rész felszedése, helyén pihenőpark kialakítása (XIII. vk.) 1.590
 - Közlekedési Park felújítása a Május 1. u-ban (XIII. vk.) 795
 - Szabványosított játszóterek lengőhintái alatt az esésvédő felület gumiburkolatra történő cseréje 4.000
- 11.100

Tervezett játszóterek kivitelezése:

Azokon a területeken ahol szükségessé válik a nem szabványos eszközök lebontása, új eszközök kihelyezésének költsége. 10.700

Új padok vásárlása és kihelyezése:

1.650

Szemétyűjtő kelyhek vásárlása – kihelyezése:

Közterületekről eltulajdonított szemétyűjtő edényzet pótlása. 1.650

Köztéri szobrok fenntartása, felújítása:

A város területén található köztéri szobrok általános felülvizsgálata és állapotfelmérése megtörtént. A szakvélemény tartalmazza az egyes szobrokon elvégzendő fenntartási, restaurálási munkákat, melyek a rendelkezésre álló előirányzat függvényében kerülnek elvégzésre. 4.500

Műszakilag indokolt feladatok összesen:

103.300

