

CENCI NÉNI KERESZTJE

**FELÚJÍTÁSI, ÁLLAGMEGÓVÁSI LEÍRÁS ÉS
JAVASLAT**

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
Farkas Pál
Farkas Pál szobrászművész

A szekszárdi irodalmi emlékhely –Cenci néni keresztje-, melynek kegyeleti szerepe is van, turisztikai objektum. Állapotát a mellékelt fotók mutatják (1-2). Sürgős helyreállítására és restaurálására van szükség, mivel a 70 cm magas talapzaton álló 210 cm magas kökereszt statikai és felületi állapota indokolja a város egyik jelentős kulturális emlékének megmentését, rendbehozatalát.

A fotómelléleteken látható az emlék rossz állapota, Jézus alakjának hiányzó részei. A régi csapolás elkorrodálódott, a lábész leesett, több darabra tört. A hiánytalanul megtalált darabok restaurálását az 5. kép mutatja. Így visszahelyezhető, és az anatómiai részletek hiánya pótolható a felsőtesten is.


A 3. kép a kereszt talapzathoz illeszkedésének, csapolásának szétporladt állapotát mutatja, emiatt fennáll a dőlésveszély. Ezt az elemet újból kell faragni. A stilizált sziklamotívum 40x40x40 cm befoglaló formában formálható újra, keményebb mészkőből kell készíteni.

A 4. képen a még stabil talapzat felületi errodálódása látható, ahol még a néhai felirat egy-két betűje is kivehető. Erre a helyre színében és anyagában illeszkedő feliratos mészkőtábla kerülne, melynek felirata: Építette nemes Angyal János 1827.

A felújítás során az emléket a talapzat párkányos részéig vissza kell bontani, a kereszt csapos alapzatát (3. kép) az újjá faragottra kell cserélni, a felületeket megtisztítani, kipótolni, a lábakat csapolva visszarögzíteni. A keresztet újból felépíteni, és az emléktáblát elhelyezni. Ez a felújítás munkafolyamata.

A szakipari munkák végzésére (szétbontás, faragás, csapolás, újraépítés, egyéb munkák) végzésére 150 000 Ft +ÁFA szükséges.


A restaurálási munkálatok: kiegészítések, összecsiszolások, plasztikai munkák, a helyreállítás koordinálása a Babits-hagyományok ápolása és tisztelete miatt felajánlásból történik.




11



12



47



49

