

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Pályázati és Közbeszerzési Osztály

ELŐTERJESZTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI
BIZOTTSÁGA SZÁMÁRA

Tárgy: *Tájékoztató a „Szekszárdi Sportcsarnok épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrással kombinálva” projektről*

Tisztelt Bizottság!

A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati felhívás.

A pályázati felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, kiemelt hangsúlyt fektetve az energiahatékonyságra és az energiatakarékosságra.

A pályázati felhívás tervezetének C.1. Támogatható tevékenységek pontja alapján jelen pályázati felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektet lehet benyújtani (továbbiakban: kombinált projekt).

A kombinált projektre vonatkozó előírások:

- Kizárólag olyan projekt támogatható, amelyben a megújuló energiafelhasználásra vonatkozó projektrész is kizárólag az energiahatékonysági korszerűsítésre kerülő épület(ek) hő- és/vagy villamosenergia-rendszer ellátását szolgálja.
- A benyújtott pályázatok esetében az energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész aránya – alátámasztottan – el kell hogy érje legalább a 10 %-ot a projekt elszámolható költségén belül.
- A projekt esetén a megújuló energia felhasználásra irányuló projektrész aránya – alátámasztottan - el kell hogy érje legalább az 5%-ot a projekt elszámolható költségein belül.

Szekszárd Sportcsarnok 1989 óta, immár 25 éve áll a sportolók, illetve a sportszerető lakosság rendelkezésére, közüzemi költségei magasak, világítási rendszere korszerűsítésre szorul. Az igénybejelentés, valamint az igényelhető maximális támogatási mérték (150 000 000 Ft) figyelembevételével az önkormányzat a világítási rendszer energiatakarékos átalakítását tervezte kombinálva 50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti (HMKE méretű) napelemes rendszer kialakításával az épület villamosenergia-igényének részbeni kielégítésével.

A projekteknek energetikai auditon kell alapulniuk, ezért Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében beszerzési eljárást folytattunk le kötelezően elkészítendő Energetikai tanulmány és annak részét képező Audit műszaki melléklet elkészítésére. A beszerzési eljárás során a H.É.T. Mérnökiroda Kft. tette a legkedvezőbb ajánlatot, így velük a 277/2014. (IX.3.) GPB határozat alapján szerződést kötöttünk.

Tekintettel arra, hogy a pályázat elbírálásánál többletpontszámot jelentene a kivitelezési munkákra vonatkozóan megkötött, mindkét fél által aláírt (Feltételes) Vállalkozási Szerződés(ek), valamint a projekt kivitelezésén kívüli valamennyi egyéb elemre vonatkozóan megkötött, mindkét fél által aláírt (Feltételes) Szerződés(ek). Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi beszerzési eljárásokat a projekt előkészítés során lefolytatta:

Sorszám	Tárgya	GPB határozat száma
1.	Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a KEOP-2014-4.10.0/F - Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban című konstrukció keretében megvalósítandó - „Szekszárdi Sportcsarnok épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrással kombinálva”- épületenergetikai és/vagy technológiai energetikai auditori feladatok ellátására II. rész	277/2014. (IX.3.)
2.	Megbízási szerződés Szekszárd Megyei jogú Város számára a KEOP-2014-4.10.0/F - konstrukció keretében megvalósítandó - „Szekszárdi Sportcsarnok épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrással kombinálva”- projekt során szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátására.	275/2014. (IX.3.)
3.	Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata által a KEOP-2014-4.10.0/F konstrukciószerű pályázati kiírás keretében a „Szekszárdi Sportcsarnok épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrással kombinálva” című pályázat keretében tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására.	276/2014. (IX.3.)

A szerződések fedezetét a KEOP-2014-4.10.0/F azonosítószámú pályázati kiírás keretében elnyert támogatás biztosítja. A támogatásra irányuló igény el nem fogadása esetén a szerződés nem lép hatályba, Vállalkozó etekintetben az Önkormányzat felé követeléssel nem élhet. Amennyiben az Önkormányzat részére az igényeltnél kisebb támogatási összeg kerül megállapításra, úgy a szerződésben rögzített vállalkozási/megbízási díj összege a támogatásként kért és a megítélt támogatási összeg százalékos és/vagy egyéb módon meghatározott különbözetével csökken.

A H.É.T. Mérnökiroda Kft. szerződésében szereplő határidőig az Energetikai tanulmányt és annak részét képező Audit műszaki mellékletet leszállította, azonban jelezte, hogy a kizárólag világításkorszerűsítés esetén az "Energiahatékonyság növelés révén megtakarított éves elsődleges (primer) energiahordozó mennyisége" mutató értéke csupán 3,93 GJ/év.

A Sportcsarnok méreteiből adódóan a világítás korszerűsítés becsült értéke nagyságrendileg nettó 56 000 000 Ft, a pályázat kiírója azonban a beruházás fajlagos értékének vizsgálatkor 110 000 Ft/GJ maximális bekerülési értéket határozott meg. Ezen érték eléréséhez 502,34 GJ/év megtakarítást kellene elérni, ami kizárólag világításkorszerűsítéssel nem megoldható.

A projekt előkészítésében részt vevők jelen konstrukcióra az érintett intézmény világításkorszerűsítésre vonatkozó pályázatát nem javasolják. A táblázatban szereplő feltételes szerződések nem lépnek hatályba.

A benyújtás időpontjáig (2014. szeptember 22.) - a rendelkezésre álló támogatás mérték figyelembevételével - a projekt cél átdolgozás nem lehetséges, azonban az elkészült műszaki anyagok a következő pályázati ciklus kiírásainál hasznosítani tudjuk.

Kérjük a Tisztelt Bizottságot a tájékoztató elfogadására.

Szekszárd, 2014. augusztus 11.

Farkas Éva
osztályvezető

