

Szekszárd MJV
 Polgármesteri Hivatala
 Szekszárd, Béla tér 8.

ÉRKEZETT
 2017 AUG 16.
 25182

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZEKSZÁRD
 Központi Iktató

Élejelet: 2017. AUG 18.

Szám: 111A 226

Előadó: R. B.

2017 AUG 18.

11. Rieger Éva

Tárgy: nagy értékű T.eszközök selejtezése.

dr. Molnár Kata
 jegyző részére

Kérem Tisztelt címet, hogy az intézményünk nyilvántartásában szereplő nagy értékű tárgyi eszközként nyilvántartott (nyilvántartási értékük már nullára futott) alábbiakban felsoroltak selejtezését engedélyezni szíveskedjen.

Nyilvántartási szám	Megnevezés	Mennyiség	Beszerzési Brtt.érték	Feleslegessé válás oka	Hasznosítás módjára javaslat	
21-330-00036	Hűtőszekrény (1999.)	1 db	49.990,- Ft	001	selejtezés	1999.04.22
21-330-00033	Klíma Tensai (1998)	2 db	577.075,-	001	selejtezés	1998.08.04.

Szekszárd, 2017. augusztus 10.

Melléklet: 2 db selejtezési javaslat másolat


 Rottenbacher Adám
 Igazgató

Szekszárd Megyei Jogú Város
 Önkormányzata/
 Szociális Közontja

SELEJTEZÉSI JEGYZÉK

Nagyértékű tárgyi eszközök

ikt.:II/A/226/2017

Sorszám	Nyilvántartási szám	Eszköz megnevezése	Mennyiségi egység	Mennyiség	Feleslegessé válás oka	Használatból való kivonás időpontja	Hasznosítási javaslat		Bruttó érték	Aktiválás
							értékesítés	selejtezés		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
1	21-330-00036	Hűtőszekrény	db	1	001	2017.09.01				
2	21-330-00033	Klíma Tensai	db	2	001	2017.09.01		x	49 990 Ft	1999.04.22
3								x	577 075 Ft	1998.08.04
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20									627 065 Ft	

Dátum: Szekszárd, 2017.augusztus 10.

Az összeállításért felelős aláírása

CSI.ELEKTRONIKA

ÁLLAPOT FELMÉRÉS

A Whirlpool ART584 hűtőgép működőképes állapotba hozásához a következő hibák kijavítása lenne szükséges.

- Fagyasztótér ajtó csere 31500.- Ft.
- Hőfokszabályzó csere 12500.- Ft.
- Gázfeltöltés 15000.- Ft.

A készülék javítása nem gazdaságos ezért javaslom a leselejtezését.

Szekszárd 2017-04-09

Csajbók István e.v.
CSI.-Elektronika
7100 Szekszárd
Perczel u. 1-3

CSI.ELEKTRONIKA
Csajbók István e.v.
7100 Szekszárd, Perczel M. u. 1-3.
Nyilv.sz.: 34589326
Adószám: 70140970-1-37

FNO / keltő dátum
A-330-00036

SZAKVÉLEMÉNY

2017. június 8-én az általános karbantartás és fertőtlenítés kapcsán megvizsgáltuk az idősek otthonában az alábbi klímaberendezéseket.

Tensai PTAH12002 gysz.: 606KA00326

Tensai PTAH12002 gysz.: 606KA00318

A megvizsgált klímaberendezések R22 hűtőközeg töltetet tartalmaznak. A berendezések kompresszora meghibásodott, ilyen hűtőközeg töltetű berendezés nem javítható, veszélyes hulladékként kezelve selejtezni kell.

FONTOS! Az első F-gáz rendelet értelmében az R22 hűtőközeggel működő berendezésekre **2015. január 1-től kezdődően tilos R22 hűtőközeget tölteni**, legyen az akár lefejtett, akár regenerált!

Az ilyen berendezések azonban tovább üzemeltethetőek a benne lévő R22 hűtőközeggel, mindaddig, amíg a benne lévő töltet ezt lehetővé teszi.

Szekszárd, 2017. június 15.

H-CENTRUM KFT.
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 4.
Telefon/Fax: 74-74/410-726
Adószám: 1844811-2-17

Hladics Zoltán
ügyvezető
2000000006099 reg.szám

Celbaki Béla

4-330-00033

2017 AUG 18.

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzat Szociális Központja
Szekszárd, Mérey u. 33-35.
Tel.: 319 – 040

ÉRKEZETI

2017 AUG 16.

25181

11.

Rieger B.

Szekszárd MJV
Polgármesteri Hivatala
Szekszárd, Béla tér 8.

Tárgy: kis értékű eszközök
selejtezése.

Dr. Molnár Kata
jegyző részére

Kérem, hogy az alább felsorolt kis értékű eszközök selejtezését engedélyezni szíveskedjen:

Nyilvántartási szám	Megnevezés	Mennyiség	Feleslegessé válás oka	Hasznosítás módjára javaslat
0004001639	SR 148 Samsung hűtőszekrény	1 db	001	selejtezés
0004000239	hűtőszekrény „Lehel”	1 db	001	selejtezés
0004001149	hűtőszekrény „Lehel”	1 db	001	selejtezés
0004000259	hűtőszekrény „Gorenje”	1 db	001	selejtezés
0002000749-0014	Szék „Ó” sárga	30 db	001	selejtezés
0002000749-0013	Szék „Ó” sárga	1 db	001	selejtezés
0002000749-0015	Szék „Ó” sárga	2 db	001	selejtezés
0002000749-0016	Szék „Ó” sárga	2 db	001	selejtezés
0002000729	Szék „króm,kék”	1 db	001	selejtezés
0002000709-0004	Szék „vegyes”	2 db	001	selejtezés
0002000709-0003	Szék „vegyes”	1 db	001	selejtezés
0002000189-0003	Heverő „Ó” sárga	2 db	001	selejtezés
0002000159-0005	Ágy „Kortermi-vas”	1 db	001	selejtezés
0002000159-0006	Ágy „Kortermi-vas”	5 db	001	selejtezés
0002000189-0009	Heverő „Ó” sárga	1 db	001	selejtezés
0002000159-0008	Ágy „Kortermi-vas”	1 db	001	selejtezés
0002000159-0011	Ágy „Kortermi-vas”	1 db	001	selejtezés
0002000159-0013	Ágy „Kortermi-vas”	1 db	001	selejtezés
0002000159-0015	Ágy „Kortermi-vas”	1 db	001	selejtezés

Szekszárd, 2017. augusztus 10.

Melléklet : 4 db selejtezési javaslat másolat



Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata/
Szociális Közontja

SELEJTEZÉSI JEGYZÉK

Kisértékű tárgyeszközök

ikt.:II/A/226/2017

Sorszám	Nyilvántartási szám	Eszköz megnevezése	Mennyiségi	Mennyiség	Feleslegessé válás oka	Használatból való kivonás időpontja	Hasznosítási javaslat		Bruttó érték	Aktiválás
			egység				értékesítés	selejtezés		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
1	0004001639	SR 148 Samsung hűtőszekrény	db	1	001	2017.08.10		x		
2	000400239	hűtőszekrény "Lehel"	db	1	001	2017.08.10		x		
3	0004001149	hűtőszekrény "Lehel"	db	1	001	2017.08.10		x		
4	0004000259	hűtőszekrény Gorenje	db	1	001	2017.08.10		x		
5	0002000749-0014	Szék "Ó" sárga	db	30	001	2017.08.10		x		
6	0002000749-0013	Szék "Ó" sárga	db	1	001	2017.08.10		x		
7	0002000749-0015	Szék "Ó" sárga	db	2	001	2017.08.10		x		
8	0002000749-0016	Szék "Ó" sárga	db	2	001	2017.08.10		x		
9	0002000729	Szék "króm, kék"	db	1	001	2017.08.10		x		
10	0002000709-0004	Szék "vegyes"	db	2	001	2017.08.10		x		
11	0002000709-0003	Szék "vegyes"	db	1	001	2017.08.10		x		
12	0002000189-0003	Heverő "Ó" sárga	db	2	001	2017.08.10		x		
13	0002000159-0005	Ágy "Kórtermi vas"	db	1	001	2017.08.10		x		
14	0002000159-0006	Ágy "Kórtermi vas"	db	5	001	2017.08.10		x		
15	0002000189-0009	Heverő "Ó" sárga	db	1	001	2017.08.10		x		
16	0002000159-0008	Ágy "Kórtermi vas"	db	1	001	2017.08.10		x		
17	0002000159-0011	Ágy "Kórtermi vas"	db	1	001	2017.08.10		x		
18	0002000159-0013	Ágy "Kórtermi vas"	db	1	001	2017.08.10		x		
19	0002000159-0015	Ágy "Kórtermi vas"	db	1	001	2017.08.10		x		
	Összesen			56				x		

Dátum: Szekszárd, 2017. augusztus 10.

Az összeállításért felelős aláírása

CSI.ELEKTRONIKA

ÁLLAPOT FELMÉRÉS

A Samsung SRG-148 hűtőgép működőképes állapotba hozásához a következő hibák kijavitása lenne szükséges.

- Fagyasztótér hőcserélő lemez csere 19700.- Ft.
- Hőfokszabályzó csere 12500.- Ft.
- Gázfeltöltés 15000.- Ft.

A készülék javítása nem gazdaságos ezért javaslom a leselejtezését .

Szekszárd 2017-05-09

Csajbók István e.v.
CSI.-Elektronika
7100 Szekszárd
Perczel u. 1-3

CSI.ELEKTRONIKA
Csajbók István e.v.
7100 Szekszárd, Perczel M. u. 1-3.
Nyilv.sz.: 30539326
Adószám: 78140970-1-37

eltári szám: 0004001639

CSI.ELEKTRONIKA

ÁLLAPOT FELMÉRÉS

A Lehel HB240ET hűtőgép működőképes állapotba hozásához a következő hibák kijavítása lenne szükséges.

- | | |
|---------------------------|-------------|
| - Fagyasztótér ajtó csere | Nem kapható |
| - Ajtó gumitömítés csere | Nem kapható |

A készülék üzemeltetése/ javítása nem gazdaságos ezért javaslom a leselejtezését .

Szekszárd 2017-06-22

Csajbók István e.v.
CSI.-Elektronika
7100 Szekszárd
Perczel u. 1-3

CSI.ELEKTRONIKA
Csajbók István e.v.
7100 Szekszárd, Perczel M. u. 1-3.
Nyilv.sz.: 34589326
Adószám: 78140970-1-37

leltári szám : 0004000239

6/2017/104

CSI.ELEKTRONIKA

ÁLLAPOT FELMÉRÉS

A Lehel HB240 hűtőgép működőképes állapotba hozásához a következő hibák kijavítása lenne szükséges.

- | | |
|---------------------------|-------------|
| - Fagyasztótér ajtó csere | Nem kapható |
| - Ajtó gumitömítés csere | Nem kapható |

A készülék üzemeltetése/ javítása nem gazdaságos ezért javaslom a leselejtezését .

Szekszárd 2017-06-22

**Csajbók István e.v.
CSI.-Elektronika
7100 Szekszárd
Perczel u. 1-3**

CSI.ELEKTRONIKA
Csajbók István e.v.
7100 Szekszárd, Perczel M.u. 1-3
Nyilv.sz.: 34589326
Adószám: 78140970-1-27

leltári szám: 0004001149

12.000

CSI.ELEKTRONIKA

ÁLLAPOT FELMÉRÉS

A Gorenje HDVS6501 hűtőgép működőképes állapotba hozásához a következő hibák kijavítása lenne szükséges.

- Fagyasztótér ajtó csere Nem kapható
- Ajtó gumitömítés csere 27800.- Ft.

A készülék üzemeltetése/ javítása nem gazdaságos ezért javaslom a leselejtezését .

Szekszárd 2017-06-22

CSI.ELEKTRONIKA
Csajbók István e.v.
7100 Szekszárd, Perczel M. u. 1-3.
Nyilv.sz.: 84589326
Adószám: 8140970-1-37

leltári szám:
0004000259