

**ÁCS-ÉS ÁLLVÁNYOZÓ KFT.**  
7100 Szekszárd, Egreskert u. 10/C.  
Adószám: 10483327-2-17

Név : Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Cím : 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Kelt: 2018. év 09. hó 10. nap

Szám : .....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette : .....

A munka leírása: Egészségügyi alapellátás  
infrastrukturális fejlesztése  
Szekszárd, Wigand téri orvosi rendelők  
Módosított tető

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	371578	353039
1.1 Közvetlen önköltség összesen	371578	353039
2.1 ÁFA vetítési alap	724617	
2.2 Áfa	0,00%	0
3. A munka ára	724617	

ÁCS-ÉS ÁLLVÁNYOZÓ KFT.  
7100 Szekszárd, Egreskert út 10/C  
Adószám: 10483327-2-17  
Bank: 71800037-11136832  
1

  
Aláírás

## Munkanem összesítő

<b>Munkanem megnevezése</b>	<b>Anyag összege</b>	<b>Díj összege</b>
Síkalapozás	52888	19913
Helyszíni beton és vasbeton munka	33177	241532
Falazás és egyéb kőműves munkák	0	11534
Bádogozás	60277	15392
Felületképzés	3226	9657
Szigetelés	222010	55011
<b>Összesen:</b>	<b>371578</b>	<b>353039</b>

## Síkalapozás

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	23-003- 11.1- 0222210	Aljzatbeton készítése, .....minőségű betonból 6 cm vastagságban C16/20 - X0v(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal	2,1528	m3	24567	9250	52888	19913
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>52888</b>	<b>19913</b>

**Helyszíni beton és vasbeton munka**

<b>Sz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny. Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Díj egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Díj összesen</b>
1	31-000- 12.2	Födémfeltöltések bontása, könnyű feltöltések bontása salakból, siltből, testsűrűség 1000-1500 kg/m <sup>3</sup> között	9,6876 m3	0	12150	0	117704
2	31-000- 13.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	35,88 m2	0	3050	0	109434
3	31-002- 1.1.1- 0310084	IPE 140 és 60/90/4 acélok a födém megerősítés végett	0,1289 t	257389	111670	33177	14394
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>33177</b>	<b>241532</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen
1	33-000- 1.1.1.1.1	Attika fal bontása	0,324	m3	0	35600	0
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>0</b>

---

Díj összesen

---

11534

---

**11534**

---

**Bádogozás**

<b>Sz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny.</b>	<b>Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Díj egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Díj összesen</b>
1	43-003- 12.1.2.1- 0993374	Régi, és új tető találkozásnál elválasztó szegély kialakítása, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 33-40 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP PLX szegély tűzhorganyzott acél + Elite bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 351-400 mm	11,84	m	5091	1300	60277	15392
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>60277</b>	<b>15392</b>

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-021- 12.2.1- 0131032	Korróziógátló alapozás nagyméretű acélszerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékekkel Supralux Koralkyd korróziógátló alapozó, vörös, EAN: 5992451106033	5,22 m2	200	550	1044	2871
2	47-021- 21.2.1- 0130821	Acélfelületek közbenső festése acél szerkezeten, nagyobb acélfelületen, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Supralux alapozófesték, fehér, EAN:59925452511034	5,22 m2	204	650	1065	3393
3	47-021- 31.2.1- 0141701	Acélfelületek átvonó festése acélszerkezeten, nagyobb acélfelületen műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Supralux Astralin Univerzális magassfényű zománccfesték, fehér, EAN: 5992454787048	5,22 m2	214	650	1117	3393
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>3226</b>	<b>9657</b>



## Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-000-2.1	Teljes felületen hegesztett, olvasztott vagy ragasztott bitumenes lemez szigetelés bontása, kettő vagy több réteg lemez esetén, vízszintes felületről	39,41 m2	0	355	0	13991
2	48-005-1.3.1.2.5-0099082	Csapadékvíz elleni szigetelés; Egyenes rétegrendű csapadékvíz elleni szigetelés párazáró rétege, vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 2,5 mm vastag speciális kialakítású alumíniumfólia betétes elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve ICOPAL MICOTHERM® SK + SYNTAN® 3 mm vtg., alumínium fólia betétes elasztomer (SBS modifikált) párazáró lemez, alsó oldalon SYNTAN® kialakítással	39,41 m2	2291	500	90288	19705
3	48-007-11.1.2.1-0113050	Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű nem járható lapostetőn vagy extenzív zöldtetőn, vízszintes és függőleges felületen, egy rétegben, expandált polisztirolhab hőszigetelő lemezzel AUSTROTHERM AT-N100 expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 1000x500x100 mm	39,11 m2	3368	545	131722	21315
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>222010</b>	<b>55011</b>